

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

BLC verslo centras

(darbuotojams ir šeimos nariams)

(Galioja nuo 2024-08-01 ki 2024-10-31)



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas



TYRIM AIS GRĮSTAS GYDYMAS



kraujo tyrimai



skiepai



profilaktiniai
sveikatos patikrinimai



mokymai



Emilija Lukšaitė



Emilija.luksaite@anteja.lt



Tel.860075462



8 700 55 511



REGISTRUOKIS
vizitui internetu!

www.anteja

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

BLC verslo centras

(darbuotojams ir šeimos nariams)

(Galioja nuo 2024-08-01 ki 2024-10-31)



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

„Antėja“ — vienas plačiausių sveikatos priežiūros tinklų, veikiantis visoje Lietuvoje. ISO tarptautiniu standartu akredituota ir viena pirmųjų visiškai robotizuotų laboratorijų Baltijos šalyse. Įmonėms bei organizacijoms teikiame sprendimus ir paslaugas, paremtas mokslu, patyrusių gydytojų žiniomis ir diagnostinėmis technologijomis.

Šiuo dokumentu pateikiamas pasiūlymas įmonės darbuotojų sveikatos diagnostikai ir profilaktikai.



Kraujo tyrimai yra greičiausias ir efektyviausias būdas įvertinti organizmo būklę. Tai mūsų organizme vykstančių procesų veidrodis, kuris atspindi mažiausius sutrikimus, infekcijas, virusus ar net itin rimtus susirgimus, genetines ligas. Kasmet atliekami profilaktiniai kraujo tyrimai leidžia iš anksto užkirsti kelią lėtinėms ligoms, laiku ir tiksliai diagnozuoti sveikatos problemas.



Skiepai – patikima ir efektyvi apsaugos priemonė nuo užkrečiamųjų ligų. Vakcinų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos yra natūralūs mikroorganizmai ar jų sudėtinės dalys, todėl skiepai yra saugūs. Medikų teigimu, skiepų veiksmingumas siekia nuo 85 proc. iki 98 proc.

PASLAUGOS	KAINA (Eur)
KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA	5,00 3,50
KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA VAIKAMS IKI 7 METŲ	7,00 5,00
GYDYTOJO SPECIALISTO KONSULTACIJA	Nuolaida 10 %
PNEUMOKOKINĖ VAKCINA (*Apexxnar 0,5ml, vakcina ir skiepavimo paslauga)	89,00 83,00
ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI (vakcina ir skiepavimo paslauga)	35,99 26,20
ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI VAIKAMS (vakcina ir skiepavimo paslauga)	32,99 26,20
SKIEPIJIMAS NUO ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO GARDASIL 9 (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 tipai)	176,00 145,00

Svarbu: Užsiregistruoti paslaugai galite per savitarną arba telefonu: 8 700 55 511. Atvykus ir norint pasinaudoti suteikta nuolaida būtina pasakyti tikslų įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą (spausdintą ar telefone). Pasiūlymas galioja ir šeimos nariams (sutuoktiniams, vaikams, tėvams, broliams/seserims), turi pasakyti įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą.

KOMERCINIS PASIŪLYMAS**BLC verslo centras**

(darbuotojams ir šeimos nariams)

(Galioja nuo 2024-08-01 ki 2024-10-31)



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

TYRIMŲ PROGRAMOS		KAINA (Eur)
	<p>Moters sveikatos ištyrimas MINI (10031)/ MIDI (10032)/ MAXI (10033)/ MAXI+ (10034) -30%</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/moters-sveikatos-istryimas</p> <p>Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 kartus per metus, siekiant įvertinti bendrą moters organizmo būklę bei sistemų veiklą. Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, gauti rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių, alerginių rodiklių pakitimus. Profilaktiškai ir periodiškai tikrinantis sveikatą, ši organizmo ištyrimo programa yra pagrindinė priemonė norint išvengti lėtinių ligų ar rimtų komplikacijų.</p>	<p>MINI 63,00 44,00</p> <p>MIDI 161,00 112,00</p> <p>MAXI 357,00 249,00</p> <p>MAXI+ 496,00 347,00</p>
	<p>Vyro sveikatos ištyrimas MINI (10038)/ MIDI (10039) / MAXI MAXI (10040) / MAXI+ (10041) -30%</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vyro-sveikatos-istryimas</p> <p>Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 kartus per metus, siekiant įvertinti vyro organizme vykstančius ankstyvus pokyčius, svarbiausių kraujo rodiklių nukrypimus nuo normos ribos. Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, tyrimų rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių ir alerginių rodiklių pakitimus. Išliekant itin dideliame vyrų mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių susirgimų, pirmoji pagalba – ankstyvoji diagnostika, kuri yra pagrindinė priemonė norint išvengti šių ligų.</p>	<p>MINI 63,00 44,00</p> <p>MIDI 151,00 105,00</p> <p>MAXI 360,00 252,00</p> <p>MAXI+ 527,00 368,00</p>
	<p>Vaiko sveikatos ištyrimas MINI (10003) / MIDI (10002) / MAXI (10001) -30%</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vaiko-vaiko-istryimas</p> <p>Augantis vaikas ar paauglys yra pati pažeidžiamiausia grupė, kuomet vienos ar kelių organizmo sistemų sutrikimai gali turėti įtakos tolimesniems augimo ir vystymosi procesams. Profilaktinė vaiko ištyrimo programa – gydytojų sudarytas tyrimų rinkinys, padedantis įvertinti vaiko bendrą sveikatos būklę ir riziką susirgti dažniausiai Lietuvoje pasitaikančiomis ligomis – hormonų, vitaminų ir medžiagų apykaitos sutrikimų sukeltomis ligomis, virškinimo, širdies ir kraujagyslių ligomis.</p>	<p>MINI 59,00 41,00</p> <p>MIDI 89,00 62,00</p> <p>MAXI 189,00 132,00</p>



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas



Širdies ir kraujagyslių ligų tyrimų programos MINI (10014) / MIDI (10015) / MAXI (10016) -30%

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: <https://anteja.lt/sirdies-ir-kraujagysliu-ligu-programos>

Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena dažniausių mirties priežasčių Lietuvoje – statistika rodo, kad nuo širdies ir kraujagyslių ligų ar jų komplikacijų miršta net 54 proc. žmonių. Kraujagyslių ir širdies ligų programa turėtų būti atliekama, jei jaučiate nors vieną ar kelis iš viršuje išvardintų simptomų: dažni širdies ploto, krūtinės skausmai, nepastovus širdies plakimas, galvos svaigimas, alpimas, dusulys, silpnumas, kojų skausmas, kojų tinimas, odos spalvos pokyčiai ar žaizdos blazdose.

MINI ~~68,00~~ 47,00
MIDI ~~111,00~~ 77,00
MAXI ~~214,00~~ 149,00



Svorio valdymo tyrimų programa MINI (10050) / MIDI (90502) / MAXI (90818) -30%

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: <https://anteja.lt/svorio-valdymo-tyrimu-programos>

Kūno masės augimui neretai turi įtakos skydliaukės, virškinimo sistemos sutrikimai bei angliavandenių apykaita organizme. Staiga pradėjus augti kūno masei, atsiradus dusuliui, nuovargiui, prakaitavimui, padidėjus arteriniam kraujo spaudimui reikėtų atlikti kraujo tyrimus, kurie padėtų rasti šių simptomų priežastis. Esant antsvoriui, gali sutrikti ir organizmo reprodukcinės funkcijos, atsiranda sąnarių skausmai.

MINI ~~147,00~~ 102,00
MIDI ~~250,00~~ 175,00
MAXI ~~305,00~~ 213,00



Skydliaukės ligų tyrimų programos MINI (10004) / MIDI (90458) / MAXI (10005) -35%

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: <https://anteja.lt/skydliaukes-ligu-tyrimu-programos>

Skydliaukė - nedidelė endokrininė liauka, gaminanti tiroksiną (T4), trijodtironiną (T3), kalcitoniną. Šie hormonai būtini gyvybinėms organizmo funkcijoms palaikyti. Skydliaukė reguliuoja medžiagų apykaitą, yra atsakinga už širdies ir kraujagyslių sistemos, inkstų, žarnyno veiklą, odos būklę, nervų sistemos funkcijas. Sutrikus skydliaukės veiklai, į organizmą išskiriamas didesnis arba priešingai – mažesnis hormonų kiekis.

MINI ~~44,00~~ 28,00
MIDI ~~90,00~~ 58,00
MAXI ~~134,00~~ 87,00



	<p>Mažakraujystės tyrimų programos MINI (10026) / MIDI (90466) / MAXI (10027) -25%</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/mazakraujystes-tyrimu-programos</p> <p>Mažakraujyste serga net 25 proc. viso pasaulio populiacijos. Anemija – tai organizmo būklė, kai kraujyje trūksta raudonųjų kraujo kūnelių ar hemoglobino. Ji gali išsivystyti dėl mikroelementų ir vitamino trūkumo, lėtinių ligų (inkstų, diabeto, vėžio ir kt.) bei infekcijų (ŽIV, tuberkuliozė), taip pat gali būti paveldima. Negydoma mažakraujystė sutrikdo širdies, plaučių, endokrininę sistemą, lytinę funkciją ir kt. organizmo sistemas.</p>	<p>MINI 25,00 18,00</p> <p>MIDI 68,00 51,00</p> <p>MAXI 117,00 87,00</p>
	<p>Vėžio žymenų tyrimų programos moterims MINI (10028) / MIDI (90467) / MAXI (10029) / MAXI+ (10030) -30%</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vezio-zymenu-tyrimu-programos-moterims</p> <p>Onkologinėmis ligomis sergantys asmenys vėžio simptomų neįjunta iki paskutiniųjų stadijų arba simptomai sutampa su kitoms ligoms būdingais požymiais. Todėl rekomenduojama dėl galimų vėžinių susirgimų patikrinti atskirai, pagal žymenis: dažniausiai vėžinės ląstelės į kraują išskiria specifines medžiagas (žymenis), kurios padeda diagnozuoti vėžinius susirgimus dar ankstyvoje ligos stadijoje. Vėžio žymenų tyrimų programą moterims sudaro kiaušidžių, krūtų, kasos, skrandžio ir kt. specifiniai tyrimai. SVARBU: moterims nerekomenduojama atlikti kai kurių žymenų menstruacijų metu, todėl įvertinkite savo ciklo dieną ir pasitarkite su medicinos darbuotoju dėl tinkamo mėginio paėmimo laiko.</p>	<p>MINI 104,00 72,00</p> <p>MIDI 150,00 105,00</p> <p>MAXI 249,00 174,00</p> <p>MAXI+ 297,00 207,00</p>
	<p>Vėžio žymenų tyrimų programos vyrams MINI (10035) / MIDI (90468) / MAXI (10036) / MAXI+ (10037) -30%</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vezio-zymenu-tyrimu-programos-vyrams</p> <p>Vėžio žymenų tyrimų programa vyrams padeda nustatyti padidėjusias vėžio žymenų (prostatos, kasos, skrandžio, plaučių ir kt.) reikšmes kraujyje. Kadangi dažniausiai vėžinės ląstelės į kraują išskiria specifines medžiagas (žymenis), juos identifikavus galima padėti diagnozuoti vėžinius susirgimus dar ankstyvoje ligos stadijoje. Dėl per vėlai diagnozuoto vėžio miršta kas trečias žmogus, o sergančiųjų amžius jaunėja.</p>	<p>MINI 83,00 58,00</p> <p>MIDI 149,00 104,00</p> <p>MAXI 208,00 145,00</p> <p>MAXI+ 255,00 278,00</p>
- SPECIALUS PASIŪLYMAS -		
	<p>Vitaminų tyrimų programa MINI (10022) / MIDI (10046) / MAXI (90463) -40% nuolaida</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vitaminu-tyrimu-programos</p> <p>Tinkamo vitaminų balanso palaikymas yra būtinas norint būti sveikiems. Tiek vitaminų trūkumas, tiek vitaminų perteklius kenkia organizmui, sukelia įvairių organų sistemų sutrikimus, dažnai komplikuojasi į kitas ligas, todėl vitaminų kiekį būtina nuolat stebėti. Šie simptomai gali būti susiję su vitaminų trūkumu: susilpnėjęs regėjimas – plaukų slinkimas – nusilpęs imunitetas – akių jautrumas ir paraudimas – lūžinėjantys nagai – mėšlungis / raumenų spazmai – pajuodę paakiai – įvairūs odos bėrimai – galūnių tirpimas.</p>	<p>MINI 80,00 48,00</p> <p>MIDI 111,00 66,00</p> <p>MAXI 516,00 335,00</p>



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

KALIS + NATRIS (99396)

Elektrolitų pusiausvyros sutrikimas atsiranda, kai netenkama daug kūno skysčių. Gausiai prakaituojant, prarandama 2–6% savo kūno svorio.

Organizmas kiekvieną dieną praranda kalį šlapinantis ir prakaituodamas. Esant karštam orui, gausiai prakaituojant, ypač, kai lankomasi pirtyse ar būnant karštose patalpose arba reguliariai sportuojant, svarbu pasirūpinti, kad organizme būtų pakankamai kalio.

Taip pat prakaituojant prarandama ir daug daugiau natrio nei bet kurių kitų elektrolitų, o tai gali turėti didelės įtakos tiek savijautai, tiek sveikatai.

~~7,00~~ 5,00

TYRIMAI

KAINA (Eur)

Erkinio encefalito IgG (povakcininiai) antikūnai 1911

Tyrimas leidžia nustatyti, ar organizme susidarė imunitetas erkiniam encefalitui po vakcinacijos, pagal susidariusį antikūnų kiekį galima planuoti kada skiepytis pakartotinai.

~~31,00~~ 23,00**LL IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) 1904**

IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė), po užsikrėtimo Laimo liga, kraujyje atsiranda 6-8 savaitę po erkės įkandimo, jų kiekis kurį laiką didėja, po to stabilizuojasi ir išlieka visą likusį gyvenimą. Jų radimas reiškia, kad kažkuriuo gyvenimo momentu buvo užsikrėtimas borelijomis.

~~13,00~~ 9,70**LL IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) 1905**

IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) pradeda gaminti trečią dieną po užkrėtos erkės įkandimo ir rodo ūmią infekciją. Laimo liga gali pasireikšti daugiau kaip 70-čia įvairių simptomų. Tačiau didžioji dauguma yra nespecifiniai. Gali nebūti jokių simptomų, išskyrus žiedo pavidalo paraudimą aplink įkandimo vietą.

~~14,00~~ 10,50**BKV Bendras kraujo tyrimas 1301**

Bendras kraujo tyrimas (BKV) – pirminis tyrimas, kai norima įvertinti žmogaus sveikatos būklę.

~~7,50~~ 5,50**Cinkas(Zn) 1239**

Tai mikroelementas, kuris dalyvauja organizmui svarbiose reakcijose – hormonų gamyboje, vitamino A apykaitoje, žaizdų gijimo procesuose, padeda imuninei sistemai kovoti su infekcijomis.

~~17,00~~ 13,00**Lipidograma 90032**

Grupė tyrimų padedanti įvertinti širdies ligų riziką. Cholesterolis (CHOL), DTL cholesterolis, MTL cholesterolis, Trigliceridai, Ne DTL cholesterolis.

~~18,00~~ 13,50**PRG Progesteronas 2209**

Progesterono tyrimas reikalingas, kai moteris tiriama dėl nevaisingumo. Tyrimas itin svarbus nėščiosioms, jei jos vartoja progesterono injekcijas

~~13,00~~ 9,70



dėl grėšiančio persileidimo ar jei anksčiau buvo persileidimų, siekiant įvertinti persileidimo riziką, placentos ir vaisiaus būklę.

HCG chorioninis gonadotropino tyrimas 2202

Chorioninis gonadotropinas (hCG) – tai glikoproteininis hormonas sudarytas iš dviejų α ir β subvienetų, kurį gamina placentos sincitiotrofoblastinės ląstelės nėštumo metu bei germinatyvinės vėžinės ląstelės. HCG yra pagrindinis normalaus nėštumo laboratorinis rodiklis. Tyrimas yra naudojamas nustatyti ankstyvam nėštumui (6–8 dienos po pastojimo), nėštumo trukmei bei eigai stebėti.

~~17,00~~ 12,70

Vitaminas D (D2 + D3) 1136

Padedą organizmui įsisavinti kalcį bei fosforą ir apsaugo kaulus nuo išretėjimo, osteoporozės ir rachito. Vitaminas D dalyvauja augimo ir brendimo procesuose, yra itin svarbus organizmo imunitetui – tyrimai rodo, kad vitaminas D sumažina alergijų, diabeto, inkstų, autoimuninių bei širdies ligų, kvėpavimo takų infekcijų ir net piktybinių navikų atsiradimo riziką.

~~19,00~~ 14,25

Feritinas 1121

Vienas jautriausių ir specifiskiausių rodiklių, kuris padeda nustatyti organizmo geležies atsargas. Feritino sumažėjimas parodo mažakraujystę, rodiklių padidėjimas leidžia įtarti ir diagnozuoti ūmius uždegimus bei lėtines ligas.

~~14,00~~ 10,50

Vitaminas B9 (Folinė rūgštis) 1135

Tyrimas atliekamas kartu su vitamino B12 tyrimu, gali parodyti megaloblastinę mažakraujystę. Dėl organizme atsiradusi folinės rūgšties stokos, organizme sumažėja hemoglobino koncentracija bei pakinta eritrocitų forma ir kiekis – sutrinka audinių ir organų aprūpinimas būtinomis medžiagomis. Folinės rūgšties sumažėjimas taip pat gali parodyti kepenų bei žarnyno ligas.

~~20,00~~ 15,00

Vitaminas B12 1134

Vitamino B12 deficitinė anemija ar folinės (folio) rūgšties deficitinė anemija išsivysto, kai yra vitamino B12 ar/ir folinės (folio) rūgšties deficitas. Organizmas pradeda gaminti nenormalius (didelius) eritrocitus, kurie neatlieka savo funkcijos. Piktybinė mažakraujystė gali atsirasti ir dėl skrandžio patologijos, susilpnėjus vitamino B12 rezorbcijai žarnyne (rizika ypač padidėja po skrandžio operacijų, šalinant navikus).

~~24,00~~ 18,00

Helicobacter pylori IgG antikūnai 1821

Serologinis kraujo tyrimas parodo specifinius IgG klasės antikūnius prieš *Helicobacter pylori*. *Helicobacter pylori* bakterija sukelia skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligas: eroziją, opaligę, lėtinį gastritą.

~~17,00~~ 13,00

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

BLC verslo centras

(darbuotojams ir šeimos nariams)

(Galioja nuo 2024-08-01 ki 2024-10-31)



Greitis



Kokybės garantas




Patikimumas

Vilnius

Lviso g. 37 
Antakalnio g. 45 
Ateities g. 91 
Šiaurės g. 37A 
S. Konarskio g. 2 
Pamėnkalnio g. 1 
Kareivių g. 9 
Viršuliškių g. 65A 
Ukmergės g. 369 




Kaunas

Karaliaus Mindaugo pr. 39 
Birželio 23-iosios g. 4 
R. Kalantos g. 121 
Savanorių pr. 97 
Savanorių pr. 235 
K. Škirpos g. 17 
Žemaičių pl. 37 
Veiverių g. 142 



Klaipėda

Priestočio g. 16 
Pajūrio g. 5B 
Taikos pr. 28 
Šilutės pl. 4A 
Šaulių g. 21 
Jūreivių g. 19 
Taikos pr. 141A 

Šiauliai

Gegužių g. 49 
Vytauto g. 108 
Vytauto g. 88 

Panevėžys

Klaipėdos g. 75 
Respublikos g. 44 



Alytus

S. Dariaus ir S. Girėno g. 3 
Naujoji g. 48 

Biržai

Vytauto g. 31 

Druskininkai

M. K. Čiurlionio g. 65 
T. Kosciuškos g. 12 

Jonava

Vasario 16-osios g. 60A 

Jurbarkas

Dariaus ir Girėno g. 60 

Ignalina

Ligoninės g. 13A 

Gargždai

Klaipėdos g. 40 


Kelmė

Vytauto Didžiojo g. 53 




Kėdainiai

Senosios Rinkos a. 5 

Kretinga

Vilniaus g. 10 



Marijampolė

Bažnyčios g. 30 
Kauno g. 62 
Kosmonautų g. 14A 

Mažeikiai

Žemaitijos g. 29 

Palanga

Gintaro g. 37/
Vytauto g. 118 
Vytauto g. 92 

Plungė

J. Tumo-Vaižganto g. 34 

Prienai

Vytauto g. 21A 


Raseiniai

Vytauto Didžiojo g. 21 

Rokiškis

Respublikos g. 113A 

Šilutė

Turgaus a. 3 

Šilalė

Maironio g. 20A 


Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 28A 
Jūros g. 5 

Telšiai

Turgaus a. 8 

Trakai

Vytauto g. 19 

Ukmergė

Anykščių skg. 3 


Utena

Utenio a. 15 

Vilkaviškis

Statybininkų g. 2 

Visaginas

Parko g. 7B 



 – naujas „Antėja“ tinklo padalinys (tikslī informacija telefonu 8 700 55 511 arba www.anteja.lt)
 – teikiama skiepų paslauga  – klinika  – diagnostikos centras

