

Visiems sveikatos klausimams



Emilija Lukšaitė



Emilija.luksaite@anteja.lt



Tel.nr. 00075462



+370 700 55511



REGISTRUOKIS
vizitui internetu!

www.anteja.lt



„Antėja“ – vienas plačiausių sveikatos priežiūros tinklų, veikiantis visoje Lietuvoje. ISO tarptautiniu standartu akredituota ir viena pirmųjų visiškai robotizuotų laboratorijų Baltijos šalyse. Įmonėms bei organizacijoms teikiame sprendimus ir paslaugas, paremtas mokslu, patyrusių gydytojų žiniomis ir diagnostinėmis technologijomis.

UŽTIKRINTUMAS:



Ilgametė patirtis su įvairaus profilio įmonėmis, vystant išskirtinius projektus.



Valdome ir stebime visą tyrimų procesą – nuo mėginio paėmimo iki tyrimo rezultato už kiekvieną žingsnį atsakome patys, o tai duoda galimybę kontroliuoti rezultatus, rasti kliūtis, efektyviai ieškoti ir diegti sprendimus.



Automatizuoti procesai ir nuolat atnaujinama įranga, taikomi pažangiausi ir akredituoti tyrimų atlikimo metodai.

PATOGUMAS:

9,4 iš 10

Patogumas ir dėmesys jūsų darbuotojams - 9,4 iš 10 medicinos personalo įvertinimas.

Platus paslaugų teikimo tinklas - paslaugos arčiau namų, patogiose lokacijose, patogiu laiku - greitai ir profesionaliai. Pagrindiniai medicinos centrai – didžiausių miestų centruose.

Visos sveikatingumo paslaugos po vienu stogu - siūlome platų tyrimų spektrą, skiepus, skiriame apsilankymus pas gydytojus specialistus.

Paprasta naudotis savitarna.

DĖMESYS:



Specialūs lojalumo pasiūlymai verslo klientams, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.



Išskirtinumas rinkoje - nemokamas tyrimų aptarimas.



Dirbame su visomis draudimo bendrovėmis, todėl galite atsiskaityti draudimu vietoje.



Dienos chirurgijos centras

Jauskitės kaip namie!

Lvivo g. 37, Vilnius



Patogus susisiekimą ir vietą Vilniaus mieste užtikrins lengvai pasiekiamas pirminės, antrinės ir trečio lygio sveikatos priežiūros paslaugas. Čia savo pacientams siūlome ne tik diagnostinius kraujo ar kitus reikalingus tyrimus, tačiau ir daugiau nei 30 medicinos sričių apimančią gydytojų specialistų komandą bei dienos chirurgijos centre teikiamas paslaugas. Jame naudojami naujausi minimaliai invazyvūs chirurginiai metodai bei inovatyvi įranga, o operacijas atlieka patyrę „Antėja“ klinikos chirurgai. Ieškote šiuolaikiško ir patogaus sveikatos problemų sprendimo?

ANTĖJA siūlo plataus profilio odontologines paslaugas, kurias galite atlikti:

- Lvivo g. 37, Vilnius
- Savanorių pr. 97, Kaunas
- Kauno g. 21, Marijampolė



SPECIALŪS PASIŪLYMAI	KAINA
Profesionali burnos higiena (Vilniuje, Lvivo g. 37) Kaina galioja 2024.11.01 – 2025.03.31	80,00 60,00 Eur
Profesionali burnos higiena (Kaune, Savanorių pr. 97) Kaina galioja 2024.11.01 – 2025.03.31	60,00 40,00 Eur
Profesionali burnos higiena (Marijampolė, Kauno g. 21) Kaina galioja 2024.11.01 – 2025.03.31	45,00 40,00 Eur
MRT tyrimams Kaune (Sporto g. 3) Kaina galioja 2025.01.21-2025-03-31	-30% nuolaida



Kraujo tyrimai yra greičiausias ir efektyviausias būdas įvertinti organizmo būklę. Tai mūsų organizme vykstančių procesų veidrodis, kuris atspindi mažiausius sutrikimus, infekcijas, virusus ar net itin rimtus susirgimus, genetines ligas. Kasmet atliekami profilaktiniai kraujo tyrimai leidžia iš anksto užkirsti kelią lėtinėms ligoms, laiku ir tiksliai diagnozuoti sveikatos problemas.



Skiepai – patikima ir efektyvi apsaugos priemonė nuo užkrečiamųjų ligų. Vakcinų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos yra natūralūs mikroorganizmai ar jų sudėtinės dalys, todėl skiepai yra saugūs. Medikų teigimu, skiepų veiksmingumas siekia nuo 85 proc. iki 98 proc.

PASLAUGOS	KAINA (Eur)
KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA	6,00 3,60
KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA VAIKAMS IKI 7 METŲ	6,00 3,60
ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI (Ticovac vakcina ir skiepavimo paslauga)	35,99 26,70
ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI VAIKIŠKA VAKCINA (vakcina ir skiepavimo paslauga)	32,99 26,50
Skiepavimas nuo žmogaus papilomos viruso Gardasil 9 vakcina - 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 tipai (vakcina ir skiepavimo paslauga)	176,00 158,00
PNEUMOKOKINĖ VAKCINA (*Prevenar 20 (Apexnar) 0,5ml, vakcina ir skiepavimo paslauga)	89,00 76,00
Skiepavimas vėjaraupių vakcina (Varivax vakcina ir skiepavimo paslauga)	65,00 60,00
Svarbu: Užsiregistruoti paslaugai galite per savitarną arba telefonu: +370 700 55 511. Atvykus ir norint pasinaudoti suteikta nuolaida būtina pasakyti tikslų įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą (spausdintą ar telefone). Pasiūlymas galioja ir šeimos nariams (sutuoktiniams, vaikams, tėvams, broliams/seserims), turi pasakyti įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą.	



Moters sveikatos ištyrimas MINI (10031)/ MIDI (10032)/ MAXI (10033)/ MAXI+ (10034) -30% nuolaida

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: <https://anteja.lt/moters-sveikatos-istryrimas>

Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 kartus per metus, siekiant įvertinti bendrą moters organizmo būklę bei sistemų veiklą. Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, gauti rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių, alerginių rodiklių pakitimus. Profilaktiškai ir periodiškai tikrinantis sveikatą, ši organizmo ištyrimo programa yra pagrindinė priemonė norint išvengti lėtinių ligų ar rimtų komplikacijų.

MINI ~~95,00~~ 66,00
 MIDI ~~172,00~~ 120,00
 MAXI ~~361,00~~ 252,00
 MAXI+ ~~502,00~~ 351,00



Vyro sveikatos ištyrimas MINI (10038)/ MIDI (10039) / MAXI (10040) / MAXI+ (10041) -30% nuolaida

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: <https://anteja.lt/vyro-sveikatos-istryrimas>

Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 kartus per metus, siekiant įvertinti vyro organizme vykstančius ankstyvus pokyčius, svarbiausių kraujo rodiklių nukrypimus nuo normos ribos. Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, tyrimų rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių ir alerginių rodiklių pakitimus. Išliekant itin dideliame vyrų mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių susirgimų, pirmoji pagalba – ankstyvoji diagnostika, kuri yra pagrindinė priemonė norint išvengti šių ligų.

MINI ~~95,00~~ 66,00
 MIDI ~~178,00~~ 124,00
 MAXI ~~368,00~~ 257,00
 MAXI+ ~~508,00~~ 355,00




Mikroelementų ir elektrolitų apykaitos tyrimų programos MINI (90503) / MIDI (10023) -30% nuolaida

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: <https://anteja.lt/mikroelementu-ir-elektrolitu-apykaitos-tyrimu-programos>

Gerai savijautai yra būtina išlaikyti tinkamą mikroelementų ir elektrolitų kiekį organizme. Šios medžiagos palaiko šarmų-rūgščių pusiausvyrą, dalyvauja susitraukiant raumenims, dujų apykaitoje, nervų sistemos veikloje, krešant kraujui, greitina augimo ir atsistatymo procesus, išskiria energiją iš maistingųjų medžiagų ir padeda susidaryti naujiems audiniams. Mikroelementai taip pat įeina į įvairių fermentų, hormonų bei kitų medžiagų sudėtį. Jų trūkumas gali pasireikšti nuovargiu, silpnumu, galvos svaigimu, padidėjusiu kraujospūdžiu, nuotaikų svyravimu, gali sutrikti žarnyno, inkstų ir širdies veikla.

MINI ~~52,00~~ 36,00
 MIDI ~~80,00~~ 56,00




Nuovargio tyrimų programos MINI (10042) / MIDI (10043) / MAXI (90474) -30% nuolaida

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: <https://anteja.lt/nuovargio-tyrimu-programos>

Nuovargio tyrimų programos skirtos visiems, kuriuos kamuoja 3-6 mėnesius trunkantis nuovargis, nepraeinantis net ir išsimiegojus. Nuolatinis nuovargis mažina produktyvumą, blogėja trumpalaikė atmintis ir sunku sukonzentruoti dėmesį, pradeda kamuoti galvos, raumenų, kaklo ar sąnarių skausmai, po fizinio krūvio pablogėja bendra savijauta.

MINI ~~69,00~~ 48,00
 MIDI ~~170,00~~ 119,00
 MAXI ~~225,00~~ 157,00

	<p>Svorio valdymo tyrimų programa MINI (10050) / MIDI (90502) / MAXI (90818) -30% nuolaida</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/svorio-valdymo-tyrimu-programos</p> <p>Kūno masės augimui neretai turi įtakos skydliaukės, virškinimo sistemos sutrikimai bei angliavandenių apykaita organizme. Staiga pradėjus augti kūno masei, atsiradus dusuliui, nuovargiui, prakaitavimui, padidėjus arteriniam kraujo spaudimui reikėtų atlikti kraujo tyrimus, kurie padėtų rasti šių simptomų priežastis. Esant antsvoriui, gali sutrikti organizmo reprodukcinės funkcijos, atsiranda sąnarių skausmai.</p>	<p>MINI 132,00 92,00 MIDI 248,00 173,00 MAXI 297,00 207,00</p>
	<p>Skydliaukės ligų tyrimų programos MINI (10004) / MIDI (90458) / MAXI (10005) / MAXI+ (99429) -40% nuolaida</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/skydliaukes-ligu-tyrimu-programos</p> <p>Skydliaukė - nedidelė endokrininė liauka, gaminanti tiroksiną (T4), trijodtironiną (T3), kalcitoniną. Šie hormonai būtini gyvybinėms organizmo funkcijoms palaikyti. Skydliaukė reguliuoja medžiagų apykaitą, yra atsakinga už širdies ir kraujagyslių sistemos, inkstų, žarnyno veiklą, odos būklę, nervų sistemos funkcijas. Sutrikus skydliaukės veiklai, į organizmą išskiriamas didesnis arba priešingai – mažesnis hormonų kiekis.</p>	<p>MINI 44,00 26,00 MIDI 90,00 54,00 MAXI 134,00 80,00 MAXI+ 175,00 105,00</p>
	<p>Plaukų slinkimo priežasčių nustatymo tyrimų programos MINI (90497) / MIDI (90498) / MAXI (90499) -35% nuolaida</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/plauku-slinkimo-priezasciu-nustatymo-tyrimu-programos</p> <p>Plaukų slinkimo priežasčių nustatymo tyrimai rekomenduojami, kuomet kamuoja plaukų slinkimo problemos. Priežastys dažnai slypi ne tik išorėje (stresas, aplinkos tarša, kiti faktoriai), bet ir organizmo viduje. Viena dažniausių priežasčių – skydliaukės arba lytinių hormonų disbalansas. Moterys dažnai susiduria ir su užslėpta mažakraujyste, kuomet bendro kraujo tyrimas nerodo geležies stokos, bet ji išryškėja atlikus detalesnius tyrimus.</p>	<p>MINI 114,00 74,00 MIDI 228,00 148,00 MAXI 398,00 258,00</p>
	<p>Širdies ir kraujagyslių ligų tyrimų programos MINI (10014) / MIDI (10015) / MAXI (10016) -30% nuolaida</p> <p>Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/sirdies-ir-kraujagysliu-ligu-programos</p> <p>Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena dažniausių mirties priežasčių Lietuvoje – statistika rodo, kad nuo širdies ir kraujagyslių ligų ar jų komplikacijų miršta net 54 proc. žmonių. Kraujagyslių ir širdies ligų programa turėtų būti atliekama, jei jaučiate nors vieną ar kelis iš viršuje išvardintų simptomų: dažni širdies ploto, krūtinės skausmai, nepastovus širdies plakimas, galvos svaigimas, alpimas, dusulys, silpnumas, kojų skausmas, kojų tinimas, odos spalvos pokyčiai ar žaizdos blauzdose.</p>	<p>MINI 76,00 53,00 MIDI 145,00 102,00 MAXI 250,00 175,00</p>



Imuniteto įvertinimo programos MINI (90632) / MIDI (90633) / MAXI (90634) **-30% nuolaida**

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: <https://anteja.lt/imuniteto-ivertinimo-programa>

Imuninė sistema – tarsi nematoma gynyba, sauganti mus nuo virusų ar infekcijų ištiesus metus. Žinoma, svarbu nepamiršti, jog norint, kad imuninė sistema atliktų savo darbą, reikia ja rūpintis nuolatos, o ne tik tada, kai susiduriame su sveikatos problemomis. Programa skirta įvertinti imuniteto stiprumą.

MINI ~~46,00~~ 32,00
MIDI ~~102,00~~ 71,00
MAXI ~~149,00~~ 104,00



Užsitęsusio kosulio tyrimų programa MINI (90609) / MIDI (90610) / MAXI (90611) / MAXI+ (90758)

-25% nuolaida


Tyrimų sudėtį galite matyti čia: <https://anteja.lt/kvepavimo-taku-tyrimu-programos-kosulio>

SIMPTOMAI:

- skausmas kosint
- neatsikosėjimas
- drėgnas arba sausas kosulys

Programa sudaryta atsižvelgiant į simptomatiką ir visuomenėje dažniausiai pasitaikančias ligas. Papildomi tyrimai gali būti skiriami atsižvelgiant į gautus rezultatus.

MINI ~~72,00~~ 54,00
MIDI ~~101,00~~ 75,00
MAXI ~~192,00~~ 144,00
MAXI+ ~~381,00~~ 285,00

TYRIMAI	KAINA (Eur)
<p>7-į respiracinių (kvėpavimo takų) bakterijų sukėlėjų DNR nustatymas (PGR metodu) 7693</p> <p>Tyrimo metu nustatomi 7 dažniausiai pasitaikantys apatinių kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjai: Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Streptococcus pneumoniae ir Haemophilus influenzae</p>	<p>65,00 45,00</p>
	
<p>2-ų respiracinių (kvėpavimo takų) bakterijų sukėlėjų DNR nustatymas (PGR metodu) 7694</p> <p>Tyrimo metu nustatomi 2 dažniausiai pasitaikantys apatinių kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjai: Chlamydophila pneumoniae ir Mycoplasma pneumoniae</p>	<p>60,00 40,00</p>
<p>Erkinio encefalito IgG (povakcininiai) antikūnai 1911</p> <p>Tyrimas leidžia nustatyti, ar organizme susidarė imunitetas erkiniam encefalitui po vakcinacijos, pagal susidariusį antikūnų kiekį galima planuoti kada skiepytis pakartotinai.</p>	<p>31,00 23,25</p>
<p>Lipidograma 90032</p> <p>Grupė tyrimų padedanti įvertinti širdies ligų riziką. Cholesterolis (CHOL), DTL cholesterolis, MTL cholesterolis, Trigliceridai, Ne DTL cholesterolis.</p>	<p>18,00 13,50</p>
<p>LL IgG Boreliozės (Laimo ligos) IgG (arba IGM) antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 1904 (1905)</p> <p>IgG antikūnai prieš Borrelia spp. (Laimo boreliozė), po užsikrėtimo Laimo liga, kraujyje atsiranda 6-8 savaitę po erkės įkandimo, jų kiekis kurį laiką didėja, po to stabilizuojasi ir išlieka visą likusį gyvenimą. Jų radimas reiškia, kad kažkuriuo gyvenimo momentu buvo užsikrėtimas borelijomis. IgG antikūnai prieš Borrelia spp. parodo lėtinę infekciją arba kontaktą praeityje. Užsikrėtus Laimo liga, organizme pradeda gaminti IgG antikūnai prieš Borrelia spp. Laimo ligos sukėlėjus. Organizme aptikus IgG antikūnų prieš Borrelia spp. reiškia, kad kažkuriuo gyvenimo momentu buvo užsikrėtimas borelijomis.</p> <p>Tiksliai diagnozuoti Laimo ligą gali tik laboratorinis kraujo tyrimas, randantis kraujyje specifinius IgM (ūminei ligos stadijai) ir IgG (lėtinei ligos stadijai) antikūnus. Juos aptikus, liga patvirtinama ypač tiksliai WB būdu (ang. western blotting).</p>	<p>14,00 10,50</p>
<p>Vitaminas D (D2 + D3) 1136</p> <p>Padeda organizmui įsisavinti kalcį bei fosforą ir apsaugo kaulus nuo išretėjimo, osteoporozės ir rachito. Vitaminas D dalyvauja augimo ir brendimo procesuose, yra itin svarbus organizmo imunitetui – tyrimai rodo, kad vitaminas D sumažina alergijų, diabeto, inkstų, autoimuninių bei širdies ligų, kvėpavimo takų infekcijų ir net piktybinių navikų atsiradimo riziką.</p>	<p>19,00 14,00</p>

<p>Testosteronas – tyrimas 2207</p> <p>Moterims testosteronas tiriamas, jei yra vyriškėjimo požymių – padidėjęs viso kūno plaukuotumas, figūros pasikeitimas. Vyrams tyrimas rekomenduojamas, jei yra sulėtėjęs raumenyno vystymasis, nemutuoja balsas ir neatsiranda kūno plaukuotumas, yra sulėtėjęs varpos ir sėklidžių vystymasis ir augimas. Testosterono kiekio sumažėjimas gali būti nevaisingumo priežastimi.</p>	<p>16,00 12,00</p>
<p>Feritinas 1121</p> <p>Vienas jautriausių ir specifiskiausių rodiklių, kuris padeda nustatyti organizmo geležies atsargas. Feritino sumažėjimas parodo mažakraujystę, rodiklių padidėjimas leidžia įtarti ir diagnozuoti ūmius uždegimus bei lėtines ligas.</p>	<p>14,00 10,50</p>
<p>Vitaminas B9 (Folinė rūgštis) 1135</p> <p>Tyrimas atliekamas kartu su vitamino B12 tyrimu, gali parodyti megaloblastinę mažakraujystę. Dėl organizme atsiradusi folinės rūgšties stokos, organizme sumažėja hemoglobino koncentracija bei pakinta eritrocitų forma ir kiekis – sutrinka audinių ir organų aprūpinimas būtinomis medžiagomis. Folinės rūgšties sumažėjimas taip pat gali parodyti kepenų bei žarnyno ligas.</p>	<p>20,00 15,00</p>
<p>Vitaminas B12 1134</p> <p>Vitamino B12 deficitinė anemija ar folinės (folio) rūgšties deficitinė anemija išsivysto, kai yra vitamino B12 ar/ir folinės (folio) rūgšties deficitas. Organizmas pradeda gaminti nenormalius (didelius) eritrocitus, kurie neatlieka savo funkcijos. Piktybinė mažakraujystė gali atsirasti ir dėl skrandžio patologijos, susilpnėjus vitamino B12 rezorbcijai žarnyne (rizika ypač padidėja po skrandžio operacijų, šalinant navikus).</p>	<p>24,00 18,00</p>
<p>Helicobacter pylori IgG antikūnai 1821</p> <p>Serologinis kraujo tyrimas parodo specifinius IgG klasės antikūnius prieš Helicobacter pylori. Helicobacter pylori bakterija sukelia skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligas: eroziją, opaligę, lėtinį gastritą.</p>	<p>20,00 15,00</p>
<p>Vėžio žymenys</p> <p>Vėžio žymenis svarbu tikrintis ne tik atsiradus įtarimams ar simptomams, bet ir profilaktiškai. Dažnu atveju, tik ankstyva diagnostika lemia sėkmingą gydymą ir padeda laiku užkirsti kelią tolimesniai ligos plitimui.</p> <p>Vėžinės ląstelės į kraują išskiria specifines medžiagas – vėžio žymenis, kurios padeda diagnozuoti vėžinius susirgimus dar ankstyvoje ligos stadijoje! Vėžio žymenų koncentracijos padidėjimas kraujyje parodo onkologinės ligos riziką, tačiau nebūtinai yra piktybinio susirgimo patvirtinimas. Vėžio žymenis gali padidėti dėl rūkymo, sąnarių ligų, uždegimų, todėl gavus teigiamus rezultatus privalu konsultuotis su gydytoju, kuris, kai bus atlikti vėžio tyrimai, įvertins gautus parametrus ir paskirs papildomus tyrimus. SVARBU: Moterims prieš atliekant tam tikrus žymenis rekomenduojama iš anksto pasikonsultuoti su medicinos personalu, kad kartu įvertintų tinkamą mėginio paėmimo laiką (tam tikrų žymenų nerekomenduojama atlikti menstruacijų metu).</p>	
<p>2305 Virškinamojo trakto vėžio žymuo (CEA)</p>	<p>16,00 12,00</p>
<p>2307 Kasos vėžio žymuo (Ca19-9)</p>	<p>17,00 12,70</p>
<p>2304 Kepenų – sėklidžių vėžio žymuo (AFP)</p>	<p>16,00 12,00</p>
<p>2308 Krūtų vėžio žymuo (Ca15-3)</p>	<p>17,00 12,70</p>
<p>2309 Kiaušidžių vėžio žymuo (Ca125)</p>	<p>17,00 12,70</p>

ANTĖJA

Vilnius

Antakalnio g. 45 📍
 Ateities pl. 91 📍
 Kareivių g. 9 📍
 Livo g. 37 📍
 S. Konarskio g. 2 📍
 Šiaurės g. 37A 📍
 Ukmergės g. 369 📍
 Viršuliškių g. 65A 📍

Kaunas

Birželio 23-iosios g. 4 📍
 Kalantos g. 121 📍
 Karaliaus Mindaugo pr. 38 📍
 K. Škirpos g. 17 📍
 Savanorių pr. 97 📍
 Savanorių pr. 235 📍
 Veiverių g. 142 📍
 Žemaičių pl. 37 📍

Klaipėda

Jūreivių g. 19 📍
 Laukininkų g. 17 📍
 Pajūrio g. 5B 📍
 Priestočio g. 16 📍
 Šaulių g. 21 📍
 Taikos pr. 28 📍
 Taikos pr. 141A 📍

Šiauliai

Gegužių g. 49 📍
 Vytauto g. 88 📍
 Vytauto g. 108 📍

Panevėžys

Klaipėdos g. 75 📍
 Respublikos g. 44 📍

Alytus

Dariaus ir Girėno g. 3 📍
 Naujoji g. 48 📍

Biržai

Vytauto g. 31 📍

Druskininkai

M. K. Čiurlionio g. 65 📍
 T. Kosciuškos g. 12 📍

Gargždai

Klaipėdos g. 40 📍

Ignalina

Ligoninės g. 13A 📍

Jonava

Vasario 16-osios g. 60A 📍

Jurbarkas

Dariaus ir Girėno g. 60 📍

Kelmė

Vytauto Didžiojo g. 53 📍

Kėdainiai

Senosios Rinkos a. 5-25 📍

Kretinga

Vilniaus g. 10 📍

Marijampolė

Bažnyčios g. 30 📍
 Kauno g. 21 📍
 Kauno g. 62 📍
 Kosmonautų g. 14A 📍

Mažeikiai

Žemaitijos g. 29 📍

Palanga

Gintaro g. 37/Vytauto g. 118 📍
 Vytauto g. 92 📍

Plungė

J. Tumo-Vaižganto g. 34 📍

Prienai

Vytauto g. 21A 📍

Raseiniai

Vytauto Didžiojo g. 21 📍

Rokiškis

Respublikos g. 113A 📍

Šilalė

Maironio g. 20A 📍

Šilutė

Turgaus a. 3 📍

Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 28A 📍
 Jūros g. 5 (Tauragės PSPC patalpose) 📍

Telšiai

Turgaus a. 8 📍

Trakai

Vytauto g. 19-35 📍

Ukmergė

Anyksčių skg. 3 📍

Utena

Utenio a. 15 📍

Visaginas

Parko g. 7B-6 📍

Vilkaviškis

Basanavičiaus a. 9 📍



📍 – diagnostikos centras 📍 – klinika 📍 – teikiama skiepų paslauga 📍 – naujas „Antėja“ tinklo padalinys
 (tikslī atidarymo informacija tel.: 8 700 55 511)



anteja.lt



+ 370 700 55 511